

Ergonomiamatto

Erityisesti suunniteltu palvelutiskien taakse tai vastaaviin työtiloihin, joissa seistään tai kävellään paljon edestakaisin.



Ergonomiamatto

Ergonomiamatto sopii työpisteille, joissa seisotaan pitkiä aikoja. Matto keventää seisomatyön aiheuttamaa rasitusta esim. kosteissa tiloissa, keittiöissä, konepajoissa ja raskaassa teollisuudessa.

Ergonomiamatto soveltuu hitsaustyöpisteisiin, lisäksi se on antistaattinen (sähkövarausta purkava).

Matto on kevyt ja joustava käsitellä. Ergonomiamaton antimikrobinen käsittely suojaa hajuilta. Maton rakenne mahdollistaa roiskeiden ja nestemäisen lian poistumisen maton päältä sekä vähentää liukastumis- ja kompastumisriskiä.

Ergonomiamattoja on saatavilla sekä vuokra- että myyntituotteena.

Toimitamme matot sovitun 1, 2 tai 4 viikon vaihtovälin mukaisesti asiakkaan tiloihin. Kokonaispalveluumme kuuluu mattojen toimitus ja käytettyjen nouto sekä kaikki tuotteiden hankintaan, varastointiin, huoltoon ja pesuun liittyvät vaiheet.



Tuote		Väri	Materiaali	Paksuus	Koot ja painot
Myynti	Vuokra	Musta	100 % nitrilikumi, josta 15 % kierrätysmateriaalista valmistettua. Kemikaalin ja rasvan kestävä.	11,8 mm	54 cm x 86 cm: 2,46 kg
ERM10	ERM10R				
ERM11	ERM11R				86 cm x 142 cm: 5,64 kg

Sähköiset ominaisuudet (ANSI ESD S7.1 (2005)): Sähkövarausta purkava

- Resistanssi (ilman suhteellinen kosteus 12 %) 4,5 x 108Ω

- Resistanssi (ilman suhteellinen kosteus 50 %) 3,7 x 108Ω

Super Ergonomiamatto

Vähentää selkään
ja niveliin kohdistuvaa painetta
auttamalla työntekijää pysymään
luonnollisessa seisoma-
asennossa.




Super Ergonomiamatto

Super Ergonomiamatto keventää seisomatyön aiheuttamaa rasitusta vaativissa kohteissa. Matto kootaan paloista asiakkaan tarpeen mukaan.

Rakenteen sisässä on nitrilikuminen vaahto, joka saa aikaan maton joustavuuden. Kuvioitu pinta estää liukastumisia ja viistoreunat vähentävät kompastumisriskiä. Super Ergonomiamatto on pitkäikäinen eikä halkeile tai kupruile. Matto sopii myös hitsaustyöpisteisiin. Lisäksi se soveltuu staattisen sähkön hallintaan (sähköä johtava).

Super Ergonomiamatto on myyntituote. Emme tarjoa tuotteelle teollista pesua tai huoltoa. Tuote voidaan pestä vedellä. Ergonomiamattojen pyyhkiminen desinfioivalla puhdistusaineella on mahdollista.



Tuote	Väri	Materiaali	Paksuus	Koko ja paino
ERM14 päätypala, musta ERM15 keskipala, musta ERM16 päätypala, kelta-musta reuna ERM17 keskipala, kelta-musta reuna	Musta. Reuna: musta tai musta-keltainen raidoitus	100 % nitrilikumi. Pinnassa nitrilikumi (20% kierrätysmateriaalista valmistettu), joka on kemikaalin ja rasvan kestävä. Sisällä nitrilikumivaaho.	19,5 mm	Matto on jatkettava ja kootaan paloista. Palojen koot ja painot: Päätypalat: 101,28 cm x 111,13 cm. Paino: 7,12 kg Keskipalat: 91,44 cm x 111,13 cm. Paino: 5,64 kg

Sähköiset ominaisuudet (ANSI ESD S7.1 (2005)): Sähköä johtava

- Resistanssi (ilman suhteellinen kosteus 12%) $2,9 \times 10^4 \Omega$
- Resistanssi (ilman suhteellinen kosteus 50%) $1,7 \times 10^4 \Omega$