

WC-tilapalvelut / Hygieniatuotteet

Lindström Oy



Lindströmin WC-tilapalvelun tuotteita:


- puuvillapyyheannostelijat
- paperiannostelijat
- käsidesiannostelija
- saippua-annostelijat
- WC-paperiannostelijat
- WC-istuimen desinfiointispray
- sanitettiaistiat
- ilmanraikastimet ja -puhdistimet
- Sanitizer-järjestelmä.



UNIQ-konseptissa CORE-malliston annostelijat voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaan teippaamalla kansi. Värit, kuviot, logot ja tekstit voidaan sovittaa tilan sisustukseen tai yrityksen visuaaliseen ilmeeseen. Kaikki CORE-malliston/UNIQ-räätälöidyt annostelijat on varustettu smart-teknologialla ja ne voidaan liittää Smart Washroom -palveluun.



CORE-puuvillapyyheannostelija



Tuotekoodi:



WRCS01



WRCS30



UNIQ

Puuvillapyyherulla-annostelija käsiensuonaukseen. Annostelija toimittaa jokaiselle käyttäjälle yksilöllisen, tuoreen puuvillapyyheannoksen. Käytetyn pyyheosan automaattinen kelaus on moottorisoitu. Pyyhkeen pituus ja kelausviive voidaan säätää asennussoveluksen kautta. Annostelijassa on vilkkuva LED-valo eri tarkoituksia varten toimivana tilailmaisimena.

Materiaali: ABS-muovi

Täyttötuote: KR44 puuvillapyyherulla

Lisävarusteet: WRE003 EnergyBOX L


Avaussuunta: alhaalta ylöspäin

Mitat: korkeus 531 mm, leveys 329 mm, syvyys 270 mm

Takuu: vuokratuilla annostelijoilla on jatkuva takuu, myydyillä annostelijoilla 12 kk.

Palvelu: vuokrapalveluun kuuluu annostelijoiden asennus ja huolto sopimuksen mukaisesti.

Nova-puuvillapyyherulla-annostelija



Tuotekoodi:



WRCM01

Manuaalinen puuvillapyyherullaannostelija. Pyyhkeen enimmäisvetopituus on 300 mm ennen pysäytystä. Automaattinen mekaaninen kelaus säädettävällä viiveellä. Automaattinen syöttöblokkaukseen jokaisen vedon jälkeen (säädettävä ajastin). Lukko on saavutettavissa molemmilta puolilta. Turvallinen ja hygieeninen erotus puhtaan ja likaisen rullan välillä.

Materiaali: 50 % kierrätetty ABS-muovi

Täyttötuote: KR44 puuvillapyyherulla

Avaussuunta: alhaalta ylöspäin

Mitat: korkeus 530 mm, leveys 350 mm, syvyys 276 mm

Takuu: vuokratuilla annostelijoilla on jatkuva takuu, myydyillä annostelijoilla 12 kk.

Palvelu: vuokrapalveluun kuuluu annostelijoiden asennus ja huolto sopimuksen mukaisesti.

PLUS automaattinen paperiannostelija



Tuotekoodi:
☐ WRRE01

Elektroninen annostelija pyyhkepaperille, non touch.

Materiaali: 95 % kierrätetty ABS-muovi

Täyttötuote: WRRR01 paperipyyherulla 150 m x 6

Avaussuunta: ylhäältä alas

Mitat: korkeus 335 mm, leveys 310 mm, syvyys 210 mm

Takuu: vuokratuilla annostelijoilla on jatkuva takuu, myydyillä annostelijoilla 12 kk.

Palvelu: vuokrapalveluun kuuluu annostelijoiden asennus ja huolto sopimuksen mukaisesti. Annostelija asennetaan 4 % PO54 (D-tyypin) paristoilla, paristojen vaihto ei kuulu palveluun.

PLUS keskisyöttöinen paperiannostelija



Tuotekoodi:
☐ WRKM01

Manuaalinen keskisyöttöannostelija säädettävällä suppilolla rei'itettyä paperia varten. Voi sisältää rullan mm. 230 mm x ø 210 mm. Täydellinen hygieniaan ja nopeaan jakeluun.

Materiaali: 50 % kierrätetty ABS-muovi

Täyttötuote: PR70 keskisyöttöpaperipyyhe 300 m x 6, hylsytön

Avaussuunta: ylhäältä alas

Mitat: korkeus 352 mm, leveys 240 mm, syvyys 243 mm

Takuu: vuokratuilla annostelijoilla on jatkuva takuu, myydyillä annostelijoilla 12 kk.

Palvelu: vuokrapalveluun kuuluu annostelijoiden asennus ja huolto sopimuksen mukaisesti.

CORE käsidesinfiointigeeliannostelija



Tuotekoodi:
☐ WRDS01
☒ UNIQ

Non-touch-geeliannostelija käsien desinfiointiin, jossa annostelun määrä on säädettävissä, automaattinen pysäytys- ja varasäiliö. Kannen aukko mahdollinen molemmilla puolilla, lukittu, kuori on valmistettu antistaattisesta, iskunkestävästä muovista.

Materiaali: ABS-muovi

Täyttötuote: WRDR01 CORE desinfiointigeeli 8 x 600 ml

Lisävarusteet: WRE002 energyBOX M

Avaussuunta: ylhäältä alas

Mitat: korkeus 253 mm, leveys 131 mm, syvyys 126 mm

Takuu: vuokratuilla annostelijoilla on jatkuva takuu, myydyillä annostelijoilla 12 kk.

Palvelu: vuokrapalveluun kuuluu annostelijoiden asennus ja huolto sopimuksen mukaisesti.

CORE Foam -saippua-annostelija



Tuotekoodi:
☐ WRF501
☒ WRF530
☒ UNIQ

Non touch Foam -saippua-annostelija, jossa annostelun määrä on säädettävissä, automaattinen pysäytys- ja varasäiliö. Kannen aukko mahdollinen molemmilla puolilla, lukittu, kuori on valmistettu antistaattisesta, iskunkestävästä muovista.

Materiaali: ABS-muovi

Täyttötuote: WRF02 Foam saippua tropiikki 8 x 600 ml / WRF01

Foam saippua neutraali 8 x 600 ml

Lisävarusteet: WRE002 energyBOX M

Avaussuunta: ylhäältä alas

Mitat: korkeus 253 mm, leveys 131 mm, syvyys 126 mm

Takuu: vuokratuilla annostelijoilla on jatkuva takuu, myydyillä annostelijoilla 12 kk.

Palvelu: vuokrapalveluun kuuluu annostelijoiden asennus ja huolto sopimuksen mukaisesti.

NOVA Foam -saippua-annostelija



Tuotekoodi:

☐ WRFM01

Laadukas ja käyttäjäystävällinen manuaalinen saippua-annostelija. Erinomainen valinta, esimerkiksi hotellit, ravintolat, julkiset tilat, koulut tai terveydenhuolto.

Materiaali: ABS-muovi

Täyttötuote: WRFR03 NOVA vaahtosaippua 6 x 1000 ml neutraali

Avaussuunta: ylhäältä alas

Mitat: korkeus 285 mm, leveys 124 mm, syvyys 116 mm

Takuu: vuokratuilla annostelijoilla on jatkuva takuu, myydyillä annostelijoilla 12 kk.

Palvelu: vuokrapalveluun kuuluu annostelijoiden asennus ja huolto sopimuksen mukaisesti.

CORE WC-paperiannostelija



Tuotekoodi:

☐ WRTS01

☐ WRTS30

☐ UNIQ

WC-paperiannostelija, jossa on automaattinen rullan vapautus ensimmäisen rullan tyhjennyttyä, jarrumekanismi rullan pyörimisen estämiseksi, lukittava rakenne, hylsymekanismi sekä digitaalinen täyttötason seuranta.

Materiaali: ABS-muovi

Täyttötuote: WRTR02 wc-paperi W2 42 rullaa / WRTR03 wc-paperi V3 42 rullaa

Lisävarusteet: WRE001 energyBOX S

Avaussuunta: ylhäältä alas

Mitat: korkeus 328 mm, leveys 183 mm, syvyys 175 mm

Takuu: vuokratuilla annostelijoilla on jatkuva takuu, myydyillä annostelijoilla 12 kk.

Palvelu: vuokrapalveluun kuuluu annostelijoiden asennus ja huolto sopimuksen mukaisesti.

NOVA Jumbo WC-paperiannostelija



Tuotekoodi:

☐ WRJM01

Hylsyadapterin koko on 55 mm. Se sopii molempiin paperin laatuhiin.

Materiaali: 95 % kierrätettyä ABS-muovia

Täyttötuote: PR56 jumbo VIRGIN -paperi 350 m 2-pl / WRJR01 jumbo REC -paperi 340 m 2-pl

Avaussuunta: ylhäältä alas

Mitat: korkeus 355 mm, leveys 348 mm, syvyys 138 mm

Takuu: vuokratuilla annostelijoilla on jatkuva takuu, myydyillä annostelijoilla 12 kk.

Palvelu: vuokrapalveluun kuuluu annostelijoiden asennus ja huolto sopimuksen mukaisesti.

CORE WC-istuimen desinfiointispray



Tuotekoodi:

☐ WRSS01

☐ WRSS30

☐ UNIQ

Non-touch-vaahtoannostelija WC-istuimien desinfiointiin ja puhdistukseen. Säädetty annostusmäärä, automaattinen pysäytys ja varasäiliö. Kannen aukko mahdollinen molemmilla puolilla, lukittu, kuori on valmistettu antistaattisesta, iskunkestävästä muovista.

Materiaali: ABS-muovi

Täyttötuote: WRSR01 Seat clean -vaahto 8 x 600 ml

Lisävarusteet: WRE002 energyBOX M

Avaussuunta: ylhäältä alas

Mitat: korkeus 253 mm, leveys 131 mm, syvyys 126 mm

Takuu: vuokratuilla annostelijoilla on jatkuva takuu, myydyillä annostelijoilla 12 kk.

Palvelu: vuokrapalveluun kuuluu annostelijoiden asennus ja huolto sopimuksen mukaisesti.

CORE-saniteettiastia



Tuotekoodi:



Saniteettiastia turvalliseen ja huomaamattomaan hygieniatuotteiden, kuten hygieniasiteiden, hävittämiseen. Kosketukseton läpän avaus. Elektroninen täyttötason ilmaisin – (vilkkuva LED-valo). Tukeva ja kestävä, tilavuus 22 litran säiliö.

Materiaali: ABS-muovi

Mitat: korkeus 519 mm, leveys 160 mm, syvyys 522 mm

Takuu: vuokratuilla astioilla on jatkuva takuu, myydyillä astioilla 12 kk.

Palvelu: vuokrapalveluun kuuluu astioiden huolto sopimuksen mukaisesti.

PLUS-ilmanraikastin



Tuotekoodi:



Passiivinen ilmanraikastinannostelija. Energialähteitä ei tarvita.

Materiaali: kierrätetty ABS-muovi

Täyttötuote: WRAR01 sitrustäyttö x 6 / WRAR02 pellavatäyttö x 6

Avaussuunta: alhaalta ylöspäin

Mitat: korkeus 139 mm, leveys 68 mm, syvyys 70 mm

Takuu: vuokratuilla ilmanraikastimilla on jatkuva takuu, myydyillä ilmanraikastimilla 12 kk.

Palvelu: vuokrapalveluun kuuluu annostelijoiden asennus ja huolto sopimuksen mukaisesti.

Biozone aircare ilmanpuhdistin




Tuotekoodit annostelija + lamppu:

AirCare 20 ST98 + lamppu ST96

AirCare 30 ST74 + lamppu ST58

Kiinnitys: Laite kiinnitetään kattoon tai seinään kahdella mukana tulevalla 32 mm ruuvilla ja 6 mm proppaushylsillä. Laitteen jokaisen reunan viereen tulee jättää vähintään 70 mm ja laitteen kannen yläpuolelle 210 mm vapaata tilaa.

Toiminta: Laite toimii verkkovirralla. Virransyöttö on laitteen takana, josta johto voidaan kuljettaa kiinnityskiskon takana siistiä molempiin suuntiin tai suoraan katon tai seinän läpi.



Sanitizer pisuaarien puhdistus- ja huoltojärjestelmä




Tuotekoodi:



Teräksinen suoja-kuori: ST45

Elektroninen, paristoilla toimiva laite annostelee automaattisesti huuhteluveden joukkoon liuosta, joka estää ureakiven, kalkin ja ruosteen syntymistä ja ehkäisee putkistojen tukkeutumista.

Kiinnitys: Annostelijan yläpuolelle tulee jättää vähintään 100 mm, alapuolelle 50 mm ja etupuolelle 200 mm vapaata tilaa. Annostelija kiinnitetään seinään kahdella mukana tulevalla 32 mm ruuvilla ja 6 mm proppaushylsillä.



MAAHANTUONTI, PALVELU, VUOKRAUS, MYYNTI JA HUOLTO

Lindström Oy
PL 29, 00581 Helsinki
Puhelin 020 111 6363
asiakaspalvelu@lindstromgroup.com
www.lindstromgroup.com/fi

